



HSG INDUSTRY

Via Menotti Guzzi 2, 66100, Chieti, ITALY

Phone: +39 – 0871/271037 FAX: +39 – 0871/271037

E-Mail: info@hsgindustry.com

ALLUMINIO GOFFRATO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Standard Specificazioni: GB/T 3880

LEGA E TEMPRA	
LEGA	TEMPRA
1xxx: 1050, 1060, 1100	O, H12, H14, H22, H24
3xxx: 3003	

Designazione della lega

Confronto tra designazioni in lega per prodotti in alluminio

Lega	Chinese Standard	American Standard	European Standard
1xxx Serie	1050	-	-
	1060	1060	-
	1100	1100	-
3xxx Serie	3003	3003	EN AW-3003

PER EVENTUALI MISURE O ESIGENZE NON IN CATALOGO, NON ESITATE A CONTATTARCI!!



HSG INDUSTRY

Via Menotti Guzzi 2, 66100, Chieti, ITALY

Phone: +39 – 0871/271037 FAX: +39 – 0871/271037

E-Mail: info@hsgindustry.com

ALLUMINIO GOFFRATO

DIMENSIONI E RIFINITURE

DIMENSIONE	Range
Spessore	0.006mm ~ 3,00mm
Larghezza	50mm ~ 2,300 mm

RIFINITURE:

- **GREZZA,**
- **PRE-VERNICIATA,**
- **OSSIDATA,**
- **ANTIMICROBICA**

**PER EVENTUALI MISURE O ESIGENZE NON IN CATALOGO, NON ESITATE A
CONTATTARCI!!**



HSG INDUSTRY

Via Menotti Guzzi 2, 66100, Chieti, ITALY

Phone: +39 – 0871/271037 FAX: +39 – 0871/271037

E-Mail: info@hsgindustry.com

ALLUMINIO GOFFRATO

COMPOSIZIONE CHIMICA

LEGA	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Others:	Others:	Al: Min.
									Each	Total	
1050	0.25	0.40	0.05	0.05	0.05	-	0.05	0.03	0.03	-	99.50
1060	0.25	0.35	0.05	0.03	0.03	-	0.05	0.03	0.03	-	99.60
3003	0.60	0.70	0.05~0.20	1.0~1.5	-	-	0.10	-	0.05	0.15	Resto

**PER EVENTUALI MISURE O ESIGENZE NON IN CATALOGO, NON ESITATE A
CONTATTARCI!!**